



STOPA
FUNDAMENTOWA

DOCELOWA PRZESTRZEN WENTYLACYJNA
POD KONTENERAMI NIE MOŻE BYĆ MNIEJSZA
NIŻ 50~60mm

i UWAGA: Teren pod zaplecem kontenerowym
należy ukształtować w sposób umożliwiający
swobodny odpływ wód opadowych, (zabezpieczyć
przed gromadzeniem się wody pod kontenerami).

UWAGA: WYMIARY W MM

BUDOMEX Firma Projektowo - Budowlana Henryk Poprawski ul. Szeroka 8 64-100 LESZNO		NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: TYMCZASOWY KONTENEROWY BUDYNEK SOCJALNY ul. Główna 35, 76-270 Ustka Dz. nr 1680/10, jedn. ewid. 221201 1, Ustka, obr. ewid. 0001 Ustka		TYTUŁ / PRZEDMIOT: RZUT FUNDAMENTÓW	
INWESTOR/URZĘDNIK: GMINA MIASTO USTKA ul. Ks. kard. Św. Wyszynskiego 3, 76-270 Ustka ul. Główna 35, 76-270 Ustka		BRANŻA: Architektura		DATA: Czerwiec 2018	
PROJEKTANCI:		SPECJALNOŚĆ:		SKALA: 1:50	
PROJEKTANT:		NR UPR. IZBA:		PODPISY:	
OPRACOWAŁ:		architektoniczna i konstrukcyjno-budowl.		NR RYS.: 1	
		WK/PBO/403201		NR STRON:	